

Lames et chaînes de tronçonneuse

Chainsaw bars & chains

TABLE DE RÉFÉRENCE BARRE ET CHAÎNE

BAR & CHAIN REFERENCE CHART

DOLMAR								
RAINURE PITCH	PAS GROOVE	MAILLONS LINKS	LONGUEUR LENGTH	CHAÎNE • CHAIN		PROLAM MICROLAM	PROMAX	COMBO Prolam • Microlam
				GRIFO	CARLTON			
MODÈLES / MODELS : 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 115I, 116, 116S, 117, 118, 119, PS460, PS-510, PS-540, PS-5100S, PS-5105, PS-5105H								
.325"	.058"	56	13"	3258C56DSP	K2L-056G	13CJL5856J	-	-
		64	15"	3258C64DSP	K2L-064G	15CJL5864J	-	PRO 1
		66	16"	3258C66DSP	K2L-066G	16CJL5866J	-	PRO 5
		72	18"	3258C72DSP	K2L-072G	18CJL5872J	-	PRO 13
		78	20"	3258C78DSP	K2L-078G	-	-	-
.325"	.050"	56	13"	3250C56DSP	K1L-056G	-	-	-
		64	15"	3250C64DSP	K1L-064G	15CJL5064J	-	PRO 14
		66	16"	3250C66DSP	K1L-066G	-	-	-
		72	18"	3250C72DSP	K1L-072G	-	-	-
		78	20"	3250C78DSP	K1L-078G	-	-	-
3/8"	.050"	59	16"	3850C59DSP	A1LM-059G	-	-	-
		60	16"	3850C60DSP	A1LM-060G	-	-	-
		64	18"	3850C64DSP	A1LM-064G	-	-	-
		70	18"	3850C70DSP	A1LM-070G	-	-	-
		72	19"	3850C72DSP	A1LM-072G	-	-	-
		84	20"	3850C84DSP	A1LM-084G	-	-	-
3/8"	.058"	59	16"	3858C59DSP	A2LM-059G	-	-	-
		60	16"	3858C60DSP	A2LM-060G	-	-	-
		64	18"	3858C64DSP	A2LM-064G	-	-	-
		72	20"	3858C72DSP	A2LM-072G	-	-	-
		84	24"	3858C84DSP	A2LM-084G	-	-	-
MODÈLES / MODELS : 100, 101, 102, 103, 104, 105, 108, ES-161, ES-171, ES-173A, PS32, PS34, PS35, PS45, PS340, PS350, PS351, PS421, PS400, PS401, PS420, PS-3300TH, PS-3410TH, PS3410TH TLC								
3/8"	.050" LoPro	45	12"	37BS45P	N1C-045G	-	-	-
		52	14"	37BS52P	N1C-052G	14PKU5052R	-	MICRO 8
		57	16"	37BS57P	N1C-057G	16PKU5057R	-	MICRO 12
		62	18"	37BS62P	N1C-062G	18PKU5062R	-	MICRO 14
3/8"	.043" LoPro	45	12"	43BS45P	N4C-045G	-	-	-
		52	14"	43BS52P	N4C-052G	-	-	-
		56	16"	43BS56P	N4C-065G	-	-	-
.325"	.050"	56	13"	3250C56DSP	K1L-062G	-	-	-
		64	15"	3250C64DSP	K1L-064G	-	-	-
		72	18"	3250C72DSP	K1L-072G	-	-	-
MODÈLES / MODELS : 120, 120SUPER, 120S1, PS-68001								
3/8"	.050"	59	16"	3850C59DSP	A1LM-059G	-	-	-
		60	16"	3850C60DSP	A1LM-060G	-	-	-
		64	18"	3850C64DSP	A1LM-064G	-	-	-
		70	18"	3850C70DSP	A1LM-070G	-	-	-
		72	20"	3850C72DSP	A1LM-072G	-	-	-
		81	24"	3850C81DSP	A1LM-081G	-	-	-
		84	24"	3850C84DSP	A1LM-084G	-	-	-
3/8"	.058"	59	16"	3858C59DSP	A2LM-059G	-	-	-
		60	16"	3858C60DSP	A2LM-060G	-	-	-
		64	18"	3858C64DSP	A2LM-064G	-	-	-
		72	20"	3858C72DSP	A2LM-072G	-	-	-
		84	24"	3858C84DSP	A2LM-084G	-	-	-

TABLE DE RÉFÉRENCE BARRE ET CHAÎNE BAR & CHAIN REFERENCE CHART

DOLMAR								
RAINURE PITCH	PAS GROOVE	MAILLONS LINKS	LONGUEUR LENGTH	CHAÎNE • CHAIN		PROLAM MICROLAM	PROMAX	COMBO Prolam • Microlam
				GRIFO	CARLTON			
MODÈLES / MODELS : 122, 123, 133, 143, 144, 152, 153, 166CA								
3/8"	.050"	72	20"	3850C72DSP	A1LM-072G	-	-	-
		81	24"	3850C81DSP	A1LM-081G	-	-	-
3/8"	.058"	64	17"	3858C64DSP	A2LM-064G	-	-	-
		72	20"	3858C72DSP	A2LM-072G	-	-	-
		89	26"	3858C89DSP	A2LM-089G	-	-	-
		92	28"	3858C92DSP	A2LM-092	-	-	-
MODÈLES / MODELS : PS6400, PS6400H, PS6400W, PS7300, PS7300H, PS7300W, PS7310, PS7310H, PS7900H, PS7900W, PS7900, PS7910, PS7910H, PS7910W, PS9000, PS9010, PS9010FL								
3/8"	.050"	60	16"	3850C60DSP	A1LM-060G	-	-	-
		68	18"	3850C68DSP	A1LM-068G	-	-	-
		72	20"	3850C72DSP	A1LM-072G	-	-	-
		76	22"	3850C76DSP	A1LM-076G	-	-	-
		84	24"	3850C84DSP	A1LM-084G	-	-	-
		92	28"	3850C92DSP	A1LM-092G	-	-	-
		98	30"	3850C98DSP	A1LM-098G	-	-	-
3/8"	.058"	105	32"	3250C105DSP	A1LM-0105G	-	-	-
		60	16"	3858C60DSP	A2LM-060G	-	16EM5860A	-
		68	18"	3858C68DSP	A2LM-068G	-	18EM5868A	-
		72	20"	3858C72DSP	A2LM-072G	-	20EM5872A	-
		76	22"	3858C76DSP	A2LM-076G	-	-	-
		84	24"	3858C84DSP	A2LM-084G	-	-	-
		89	26"	3858C89DSP	A2LM-089G	-	-	-
		92	28"	3858C92DSP	A2LM-092G	-	-	-
		102	30"	3858C102DSP	A2LM-0102G	-	-	-
		105	32"	3858C105DSP	A2LM-0105G	-	-	-
		110	33"	3858C110DSP	A2LM-0110G	-	-	-
115	36"	3858C115DSP	A2LM-0115G	-	-	-		
119	37"	3858C119DSP	A2LM-0119G	-	-	-		
ECHO								
MODÈLES / MODELS : CS400EVL, CS440, CS440EVL, CS510, CS520, CS3600, CS3900, CS4000, CS4100, CS4400, CS4500, CS4600, CS5000								
.325"	.050"	56	13"	3250C56DSP	K1L-056G	-	-	-
		59	14"	3250C59DSP	K1L-059G	-	-	-
		64	15"	3250C64DSP	K1L-064G	-	-	-
		66	16"	3250C66DSP	K1L-066G	-	-	-
		72	18"	3250C72DSP	K1L-072G	-	-	-
		78	20"	3250C78DSP	K1L-078G	-	-	-
MODÈLES / MODELS : CS501, CS5500								
.325"	.050"	68	16"	3250C68DSP	K1L-068G	-	-	-
		79	20"	3250C79DSP	K1L-079G	-	-	-
		91	24"	3250C91DSP	K1L-091G	-	-	-
MODÈLES / MODELS : CS280, 2S290, CS300, CS300EVL, CS301, CS-302, CS302S, CS303T, CS305, CS306, CS310, CS315, CS330EVL, CS330T, CS340, CS341, CS345, CS346, CS351, CS330MX4, CS352, CS355T, CS360, CS360T, CS370, CS370T, CS400, CS3000, CS3400, CS3450, ECS2000, ECS3000								
3/8"	.050" LoPro	45	12	37BS45P	N1C-045G	-	-	-
		54	14	37BS52P	N1C-054G	-	-	-
		56	16	37BS56P	N1C-056G	-	-	-
		57	16	37BS57P	N1C-057G	-	-	-
		58	16	37BS58P	N1C-058G	-	-	-
		62	18	37BS62P	N1C-062G	-	-	-
3/8"	.043" LoPro	45	12	43BS45P	N4C-045G	-	-	-
		52	14	43BS52P	N4C-052G	-	-	-
		56	16	43BS56P	N4C-056G	-	-	-

Lames et chaînes de tronçonneuse

Chainsaw bars & chains

TABLE DE RÉFÉRENCE BARRE ET CHAÎNE

BAR & CHAIN REFERENCE CHART

ECHO (suite)								
RAINURE PITCH	PAS GROOVE	MAILLONS LINKS	LONGUEUR LENGTH	CHAÎNE • CHAIN		PROLAM MICROLAM	PROMAX	COMBO Prolam • Microlam
				GRIPO	CARLTON			
MODÈLES / MODELS : CS450, CS450P, CS500P, CS530, CS550P								
.325"	.050"	66	16"	3250C66DSP	K1L-066G	-	-	-
		72	18"	3250C72DSP	K1L-072G	-	-	-
		78	20"	3250C78DSP	K1L-078G	-	-	-
.325"	.058"	66	16"	3258C66DSP	K2L-066G	-	-	-
		72	18"	3258C72DSP	K2L-072G	-	-	-
		78	20"	3258C78DSP	K2L-078G	-	-	-
MODÈLES / MODELS : CS, CS271T								
3/8"	.050" LoPro	40	10	37BS40P	N1C-040G	-	-	-
		45	12	37BS45P	N1C-045G	-	-	-
3/8"	.043" LoPro	40	10	43BS40G	N4C-040G	-	-	-
		45	12	43BS45G	N4C-045G	-	-	-
MODÈLES / MODELS : CS60, CS60S, CS451, CS452, CS500, CS501EVL, CS510EVL, CS550, CS590, CS600P, CS601, CS602, CST610, CST610T, CS706								
3/8"	.050"	60	16"	3850C60DSP	A1LM-060G	16TMX5060A	-	PRO 17
		64	18"	3850C64DSP	A1LM-064G	-	-	-
		66	18"	3850C66DSP	A1LM-066G	-	-	-
		70	20"	3850C70DSP	A1LM-070G	-	-	-
		81	24"	3850C81DSP	A1LM-081G	-	-	-
		84	24"	3850C84DSP	A1LM-084G	-	-	-
		93	27"	3850C93DSP	A1LM-093G	-	-	-
MODÈLES / MODELS : PPF225, PPF280, PPT280, PPT265, PPT265H, PPT266, PPT266H, PPT266S ** Avec lame originale seulement / With original bar only								
3/8"	.050" LoPro	39	10"	37BS39P **	N1C-039G	-	-	-
		40	10"	37BS40P **	N1C-040G	-	-	-
		44	12"	37BS44P **	N1C-044G	-	-	-
		45	12"	37BS45P **	N1C-045G	-	-	-
		49	14"	37BS49P **	N1C-049G	-	-	-
		52	14"	37BS52P **	N1C-052G	14PKU5052R	-	MICRO 8
		57	14"	37BS57P **	N1C-057G	16PKU5057R	-	-
62	14"	37BS62P **	N1C-062G	18PKU5062R	-	-		
MODÈLES / MODELS : CS450, CS450P, CS500P, CS530, CS550P ** Avec lame originale seulement / With original bar only								
3/8"	.043" LoPro	39	10"	43BS39P **	N4C-039G	-	-	-
		40	10"	43BS40P **	N4C-040G	-	-	-
		44	12"	43BS44P **	N4C-044G	-	-	-
		45	12"	43BS45P **	N4C-045G	-	-	-
		49	14"	43BS49P **	N4C-049G	-	-	-
		52	14"	43BS52P **	N4C-052G	-	-	-
MODÈLES / MODELS : CS650, CS660, CS670, CS680, CS701, CS702, CS750, CS6700, CS8000, CS8000, CS900-CS1001								
3/8"	.050"	60	16"	3850C60DSP	A1LM-060G	16TMX5060A	-	PRO 17
		64	18"	3850C64DSP	A1LM-064G	-	-	-
		66	18"	3850C66DSP	A1LM-066G	-	-	-
		70	20"	3850C70DSP	A1LM-070G	-	-	-
		81	24"	3850C81DSP	A1LM-081G	-	-	-
		84	24"	3850C84DSP	A1LM-084G	-	-	-
		93	27"	3850C93DSP	A1LM-093G	-	-	-
		105	32"	3850C105DSP	A1LM-0105G	-	-	-
		116	36"	3850C116DSP	A1LM-0116G	-	-	-

TABLE DE RÉFÉRENCE BARRE ET CHAÎNE BAR & CHAIN REFERENCE CHART

EFCO								
RAINURE PITCH	PAS GROOVE	MAILLONS LINKS	LONGUEUR LENGTH	CHAÎNE • CHAIN		PROLAM MICROLAM	PROMAX	COMBO Prolam • Microlam
				GRIFO	CARLTON			
MODÈLES / MODELS : CS650, CS660, CS670, CS680, CS701, CS702, CS750, CS6700, CS8000, CS8000, CS900-CS1001								
3/8"	.050"	60	16"	3850C60DSP	A1LM-060G	-	-	-
		64	18"	3850C64DSP	A1LM-064G	-	-	-
		66	18"	3850C66DSP	A1LM-066G	-	-	-
		70	20"	3850C70DSP	A1LM-070G	-	-	-
		81	24"	3850C81DSP	A1LM-081G	-	-	-
		84	24"	3850C84DSP	A1LM-084G	-	-	-
		93	27"	3850C93DSP	A1LM-093G	-	-	-
		105	32"	3850C105DSP	A1LM-0105G	-	-	-
		116	36"	3850C116DSP	A1LM-0116G	-	-	-
MODÈLES / MODELS : 132S, MT3600, MT3700, MT3750, MT4000, MT4100								
3/8"	.050" LoPro	45	12"	37BS45P	N1C-045G	-	-	-
		52	14"	37BS52P	N1C-052G	14PKU5052R	-	MICRO 8
		57	16"	37BS57P	N1C-057G	16PKU5057R	-	MICRO 12
		62	18"	37BS62P	N1C-062G	18PKU5062R	-	MICRO 14
MODÈLES / MODELS : MT3500								
3/8"	.050" LoPro	52	14"	37BS52P	N1C-052G	14PKU5052R	-	MICRO 8
		57	16"	37BS57P	N1C-057G	16PKU5057R	-	MICRO 12
		62	18"	37BS62P	N1C-062G	18PKU5062R	-	MICRO 14
MODÈLES / MODELS : POLE PRUNER, PT2500, PT2700, PTX2700, MULTIMATE PRUNER								
3/8"	.043" LoPro	39	10"	43BS39P	N4C-039G	-	-	-
MODÈLES / MODELS : 147, 152								
.325"	.050"	66	16"	3250C66DSP	K1L-066G	16CJL5066J	-	PRO 4
		72	18"	3250C72DSP	K1L-072G	-	-	-
		78	20"	3250C78DSP	K1L-078G	-	-	-
.325"	.058"	66	16"	3850C70DSP	K2L-066G	16CJL5866J	-	PRO 5
		72	18"	3850C81DSP	K2L-066G	18CJL5872J	-	PRO 13
		78	20"	3850C84DSP	K2L-066G	-	-	-
MODÈLES / MODELS : MT4400								
.325"	.050"	66	16"	3250C66DSP	K1L-066G	-	-	-
		72	18"	3250C72DSP	K1L-072G	-	-	-
MODÈLES / MODELS : 156, 165								
.325"	.058"	66	16"	3258C66DSP	K2L-066G	16CJL5866J	-	PRO 5
		72	18"	3258C72DSP	K2L-072G	18CJL5872J	-	PRO 13
		78	20"	3258C78DSP	K2L-078G	-	-	-
3/8"	.058"	60	16"	3858C60DSP	A2LM-060G	16CJL5860A	16HU5860A	PRO 4
		64	18"	3858C64DSP	A2LM-064G	18HU5864A	-	PRO 10
		72	20"	3858C72DSP	A2LM-072G	20HS5872A-L	20EM5872A	-
		77	22"	3858C77DSP	A2LM-077G	-	-	-
		84	24"	3858C84DSP	A2LM-084G	-	24EM5884A	-

Lames et chaînes de tronçonneuse

Chainsaw bars & chains

TABLE DE RÉFÉRENCE BARRE ET CHAÎNE

BAR & CHAIN REFERENCE CHART

HOMELITE								
RAINURE PITCH	PAS GROOVE	MAILLONS LINKS	LONGUEUR LENGTH	CHAÎNE • CHAIN		PROLAM MICROLAM	PROMAX	COMBO Prolam • Microlam
				GRIFO	CARLTON			
MODÈLES / MODELS : 181, MT7200, MT8200								
3/8"	.058"	72	20"	3858C72DSP	A2LM-072G	-	20EM5872A	-
		84	24"	3858C84DSP	A2LM-084G	-	24EM5884A	-
		89	26"	3858C89DSP	A2LM-089G	-	-	-
		93	28"	3858C93DSP	A2LM-093G	-	-	-
MODÈLES / MODELS : 25, 27, 41, 4150, 4500, 4550, D4550B, I3850B, I4150B, I14550B, SUPER 240, UT 10518, UT10519, UT10520, UT10522, UT10526, UT10550, UT10552, UT10896, UT10927A, UT 10927A, UT10942A, UT10946A, ZR 105420, ZE10522,								
.325"	.050"	66	16"	3250C66DSP	K1L-066G	-	-	-
		72	18"	3250C72DSP	K1L-072G	-	-	-
		78	20"	3250C78DSP	K1L-078G	-	-	-
MODÈLES / MODELS : CS-40, CS-50, 290								
.325"	.050"	67	16"	3250C67DSP	K1L-067G	-	-	-
		73	18"	3250C73DSP	K1L-073G	-	-	-
		79	20"	3250C79DSP	K1L-079G	-	-	-
MODÈLES / MODELS : 20, 20AV, 23, 23AV, 27, 3300, 3314, 3318, 3350, 3550, 3800, 3850, 4500, 4550, CS-40, D3300, D3350B, D3850, D3850B, I13350B, PS33, RANGER, UT10514, UT10516, UT10517, UT10530, UT10830A, UT10540, ZR10540, UT10548, UT10549, UT10560, ZR10560, UT10568, UT10564, UT10566, UT10568, UT10569, UT10580, ZR10580, UT10584, UT10586, UT10588, UT10589, UT10640, UT10660, UT10680, UT10901, UT10901A, UT10926, UT10+947A, UT10947D, UT10947E, UT43100, UT43102, UT43103, UT43120, UT43122, Z3850								
3/8"	.050" LoPro	45	12"	37BS45P	N1C-045G	-	-	-
		52	14"	37BS52P	N1C-052G	-	-	-
		56	16"	37BS56P	N1C-056G	-	-	-
		62	18"	37BS62P	N1C-062G	-	-	-
MODÈLES / MODELS : 180, 190, 192, BANDIT, CLASSIC 192, ELECTRIC 200, 240, 240SL, 245, LITTLE RED, LX30, SUPER 2, SUPER2CC, V1SUPER 2, XEL-14, XEL ELECTRIC, XL, XL2, XL-2CC, XL-10, XL-14, XL-16								
.325"	.050" LoPro	48	12	37BS48P	N1C-045G	-	-	-
		52	14	37BS52P	N1C-052G	-	-	-
		53	14	37BS53P	N1C-053G	14H05053R	-	MICRO 6
		59	16	37BS59P	N1C-059G	16H05059R	-	MICRO 10
		64	18	37BS64P	N1C-064G	-	-	-
		70	20	37BS70P	N1C-070G	-	-	-
MODÈLES / MODELS : EL-12, EL14, EL16								
3/8"	.050" LoPro	45	12"	37BS45P	N1C-045G	-	-	-
		50	14"	37BS50P	N1C-050G	-	-	-
		56	16"	37BS56P	N1C-056G	-	-	-
MODÈLES / MODELS : 30, 130, 150, 150A0, 250, 252, 290, 300, 340, BIG RED, EZ250, EZ250A0, MINI SL, SUPER EZ A0, XL76, XL100								
3/8"	.050"	59	16"	3850C59DSP	A1LM-059G	-	-	-
		64	18"	3850C64DSP	A1LM-064G	-	-	-
		70	20"	3850C70DSP	A1LM-070G	-	-	-
MODÈLES / MODELS : 35SL, 330, 350, 350HG, 350SL, 360, SUPER XL, SUPER XL-A0, XL12, XL15, 400, 410, 450, 460, 540, 550, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 922, 923, SUPER XL 925, V-955, XL400, XL700 SERIES, XL800 SERIES, XL900 SERIES								
3/8"	.050"	59	16"	3850C59DSP	A1LM-059G	-	-	-
		60	16"	3850C60DSP	A1LM-060G	-	-	-
		64	18"	3850C64DSP	A1LM-064G	-	-	-
		66	18"	3850C66DSP	A1LM-066G	-	-	-
		70	20"	3850C70DSP	A1LM-070G	-	-	-
		81	24"	3850C81DSP	A1LM-081G	-	-	-
		93	27"	3850C93DSP	A1LM-093G	-	-	-

TABLE DE RÉFÉRENCE BARRE ET CHAÎNE BAR & CHAIN REFERENCE CHART

HUSQVARNA								
RAINURE PITCH	PAS GROOVE	MAILLONS LINKS	LONGUEUR LENGTH	CHAÎNE • CHAIN		PROLAM MICROLAM	PROMAX	COMBO Prolam • Microlam
				GRIPO	CARLTON			
MODÈLES / MODELS : 33, 44, 45, 49, 50, 51, 55, 55RANCHER, 57, 133, 154, 234, 238, 242, 246, 254, 257, 261, 262, 336, 340, 345, 346, 350, 351, 353, 242XP, 254XP, 262XP, 339XP, 346XP, 346XP E-TECH, 353G E-TECH, 357XP, 357XPG, 359, 359E-TECH, 360, 435, 435E, 440E, 444, 445, 445E, 450, 450E, 455, 455E RANCHER, 455 RANCHER, 460, 460 RANCHER, 466, 545, 550XP, 550XPG								
3/8"	.050"	60	16"	3850C60DSP	A1LM-060G	-	-	-
		68	18"	3850C68DSP	A1LM-068G	-	-	-
		72	20"	3850C72DSP	A1LM-072G	-	-	-
		84	24"	3850C84DSP	A1LM-084G	-	-	-
.325"	.050"	66	16"	3250C66DSP	K1L-066G	16CJL50C66J	-	PRO 18-
		72	18"	3250C72DSP	K1L-072G	-	-	-
		78	20"	3250C78DSP	K1L-078G	-	-	-
.325"	.058"	56	13"	3258C56DSP	K2L-056G	13CJL5856J	-	-
		64	15"	3258C64DSP	K2L-064G	15CJL5864J	-	PRO 1
		66	16"	3258C66DSP	K2L-066G	16CJL5866J	-	PRO 5
		72	18"	3258C72DSP	K2L-072G	18CJL5872J	-	PRO 13
		78	20"	3258C78DSP	K2L-078G	-	-	-
MODÈLES / MODELS : 34, 35, 57								
3/8"	.050" LoPro	45	12"	37BS45P	N1C-045G	-	-	-
		50	14"	37BS50P	N1C-050G	14FJ5050R	-	-
		52	14"	37BS52P	N1C-052G	-	-	-
		56	16"	37BS56P	N1C-056G	-	-	-
MODÈLES / MODELS : 23, 36, 41, 136, 137, 141, 142, 235, 235E, 240, 240E, 243, 249								
3/8"	.050" LoPro	45	12"	37BS45	N1C-045G	-	-	-
		52	14"	37BS52	N1C-045G	14PKU5052R	-	MICRO 8
		57	16"	37BS57	N1C-045G	16PKU5057R	-	MICRO 12
		62	18"	37BS62	N1C-045G	18PKU5062R	-	MICRO 14
MODÈLES / MODELS : 61, 160, 162, 260								
3/8"	.050"	60	16"	3850C60DSP	A1LM-060G	-	-	-
		68	18"	3850C68DSP	A1LM-068G	-	-	-
		72	20"	3850C72DSP	A1LM-072G	-	-	-
		76	22"	3850C76DSP	A1LM-076G	-	-	-
		84	24"	3850C84DSP	A1LM-084G	-	-	-
		93	28"	3850C93DSP	A1LM-093G	-	-	-
3/8"	.058"	52	13"	3858C52DSP	A2LM-052G	-	-	-
		56	15"	3858C56DSP	A2LM-056G	-	-	-
		60	16"	3858C60DSP	A2LM-060G	16HS5860A	-	PRO 6
		68	18"	3858C68DSP	A2LM-068G	18HS5868A	-	PRO 12
		72	20"	3858C72DSP	A2LM-072G	20HS5872A-L	-	-
		76	22"	3858C76DSP	A2LM-076G	-	-	-
		84	24"	3858C84DSP	A2LM-084G	-	-	-
92	28"	3858C92DSP	A2LM-092G	-	-	-		

Lames et chaînes de tronçonneuse

Chainsaw bars & chains

TABLE DE RÉFÉRENCE BARRE ET CHAÎNE

BAR & CHAIN REFERENCE CHART

HUSQVARNA (suite)								
RAINURE PITCH	PAS GROOVE	MAILLONS LINKS	LONGUEUR LENGTH	CHAÎNE • CHAIN		PROLAM MICROLAM	PROMAX	COMBO Prolam • Microlam
				GRIFO	CARLTON			
MODÈLES / MODELS : 334T, 335, 335XPT, 338XPT, 1400, 1600, 316ELECTRIC, T4, 35								
3/8"	.050" LoPro	45	12"	37BS45P	N1C-045G	-	-	-
		52	14"	37BS52P	N1C-052G	-	-	-
		56	16"	37BS56P	N1C-056G	-	-	-
MODÈLES / MODELS : 362, 362 XP								
.325"	.050"	66	16"	3250C66DSP	K1L-066G	-	-	-
		72	18"	3250C72DSP	K1L-072G	-	-	-
		78	20"	3250C78DSP	K1L-078G	-	-	-
.325"	.058"	56	13"	3258C56DSP	K2L-056G	13CJL5856J	-	-
		64	15"	3258C64DSP	K2L-064G	15CJL5864J	-	PRO 1
		66	16"	3258C66DSP	K2L-066G	16CJL5866J	-	PRO 5
		72	18"	3258C72DSP	K2L-072G	18CJL5872J	-	PRO 13
		78	20"	3258C78DSP	K2L-078G	-	-	-
3/8"	.050"	60	16"	3850C60DSP	A1LM-060G	-	-	-
		68	18"	3850C68DSP	A1LM-068G	-	-	-
		72	20"	3850C72DSP	A1LM-072G	-	-	-
		84	24"	3850C84DSP	A1LM-084G	-	-	-
		93	28"	3850C93DSP	A1LM-093G	-	-	-
3/8"	.058"	60	16"	3858C60DSP	A2LM-060G	-	16HU5860A	-
		68	18"	3858C68DSP	A2LM-068G	-	18HU5864A	-
		72	20"	3858C72DSP	A2LM-072G	-	-	-
		77	22"	3858C77DSP	A2LM-077G	-	-	-
		84	24"	3858C84DSP	A2LM-084G	-	-	-
93	28"	3858C93DSP	A2LM-093G	-	-	-		
MODÈLES / MODELS : L SERIES, 65, 66, 70, 77, 181, 185, 266, 168, 272, 281, 285, 288, 288XP, 8XP LITE, 298, 365, 371, 372, 372XP, 372XPW, 380, 385, 385XP, 385XPG, 385XPW, 390XP, 390XPG, 394, 394XP, 395, 395XP, 395XPW, 480, 562XP, 562XPG, 570, 575XP, 575XPG, 575XPW, 576XP, 576XPG, AUTO TUNE, 576XPG, 576XPW, 1100, 2100, 2101, 3120, 3120XP, JUNGLE3120								
3/8"	.050"	60	16"	3850C60DSP	A1LM-060G	-	-	-
		68	18"	3850C68DSP	A1LM-068G	-	-	-
		72	20"	3850C72DSP	A1LM-072G	-	-	-
		76	22"	3850C76DSP	A1LM-076G	-	-	-
		84	24"	3850C84DSP	A1LM-084G	-	-	-
		93	28"	3850C93DSP	A1LM-093G	-	-	-
		98	30"	3850C98DSP	A1LM-098G	-	-	-
		105	32"	3850C105DSP	A1LM-0105G	-	-	-
3/8"	.058"	52	13"	3858C52DSP	A2LM-052G	-	-	-
		56	15"	3858C56DSP	A2LM-056G	-	-	-
		60	16"	3858C60DSP	A2LM-060G	-	16EM5860A	-
		68	18"	3858C68DSP	A2LM-068G	-	18EM5868A	-
		72	20"	3858C72DSP	A2LM-072G	-	20EM5872A	-
		76	22"	3858C76DSP	A2LM-076G	-	-	-
		84	24"	3858C84DSP	A2LM-084G	-	24EM5884A	-
		89	26"	3858C89DSP	A2LM-089G	-	-	-
		92	28"	3858C92DSP	A2LM-092G	-	-	-
		102	30"	3858C102DSP	A2LM-0102G	-	-	-
		105	32"	3858C105DSP	A2LM-0105G	-	-	-
		110	33"	3858C110DSP	A2LM-0110G	-	-	-
		115	36"	3858C115DSP	A2LM-0115G	-	-	-
		119	37"	3858C119DSP	A2LM-0119G	-	-	-

TABLE DE RÉFÉRENCE BARRE ET CHAÎNE
BAR & CHAIN REFERENCE CHART

John Deere								
RAINURE PITCH	PAS GROOVE	MAILLONS LINKS	LONGUEUR LENGTH	CHAÎNE • CHAIN		PROLAM MICROLAM	PROMAX	COMBO Prolam • Microlam
				GRIPO	CARLTON			
MODÈLES / MODELS : 45EV, 46EV, 300CS, 450V								
.325"	.050"	59	14"	3250C59DSP	K1L-059G	-	-	-
		66	16"	3250C66DSP	K1L-066G	-	-	-
		72	18"	3250C72DSP	K1L-072G	-	-	-
		78	20"	3250C78DSP	K1L-078G	-	-	-
MODÈLES / MODELS : 25EV, 28, 28V, 30, 30V, 35, 35EV, 40V, 200CS, 230CS, CS36, CS36LE, CS40, CS40LE, CS40V, J3816								
3/8"	.050" LoPro	45	12"	37BS45P	N1C-045G	-	-	-
		52	14"	37BS52P	N1C-052G	-	-	-
		56	16"	37BS56P	N1C-056G	-	-	-
		62	18"	37BS62P	N1C-062G	-	-	-
3/8"	.043" LoPro	40	10"	-	N4C-BL-040G	-	-	-
		45	12"	-	N4C-BL-045G	-	-	-
		52	14"	-	N4C-BL-052G	-	-	-
		56	16"	-	N4C-BL-056G	-	-	-
MODÈLES / MODELS : 50AV, 50V, 51SV, 55EV, 55V, 55SV, 60V								
3/8"	.050"	60	16"	3850C60DSP	A1LM-060G	-	-	-
		64	18"	3850C64DSP	A1LM-064G	-	-	-
		68	18"	3850C68DSP	A1LM-068G	-	-	-
		72	20"	3850C72DSP	A1LM-072G	-	-	-
		84	24"	3850C84DSP	A1LM-084G	-	-	-
		93	27"	3850C93DSP	A1LM-093G	-	-	-
MODÈLES / MODELS : CS46, CS52, CS56, CS62								
0.325"	.050"	66	16"	3250C66DSP	K1L-066G	-	-	-
		72	18"	3250C72DSP	K1L-072G	-	-	-
		78	20"	3250C78DSP	K1L-078G	-	-	-
3/8"	.050"	60	16"	3850C60DSP	A1LM-060G	-	-	-
		64	18"	3850C64DSP	A1LM-064G	-	-	-
		70	20"	3850C70DSP	A1LM-070G	-	-	-
		72	20"	3850C72DSP	A1LM-072G	-	-	-
		80	24"	3850C80DSP	A1LM-080G	-	-	-
		84	24"	3850C84DSP	A1LM-084G	-	-	-
MODÈLES / MODELS : 65 65EV 65SV 66SV 70V 80EV 800V								
3/8"	.050"	60	16"	3850C60DSP	A1LM-060G	-	-	-
		64	18"	3850C64DSP	A1LM-064G	-	-	-
		66	18"	3850C66DSP	A1LM-066G	-	-	-
		70	20"	3850C70DSP	A1LM-070G	-	-	-
		81	24"	3850C81DSP	A1LM-081G	-	-	-
		93	27"	3850C93DSP	A1LM-093G	-	-	-

Lames et chaînes de tronçonneuse

Chainsaw bars & chains

TABLE DE RÉFÉRENCE BARRE ET CHAÎNE

BAR & CHAIN REFERENCE CHART

John Deere								
RAINURE PITCH	PAS GROOVE	MAILLONS LINKS	LONGUEUR LENGTH	CHAÎNE • CHAIN		PROLAM MICROLAM	PROMAX	COMBO Prolam • Microlam
				GRIFO	CARLTON			
MODÈLES / MODELS : CS71 CS81								
3/8"	.050"	60	16"	3850C60DSP	A1LM-060G	-	-	-
		64	16"	3850C64DSP	A1LM-064G	-	-	-
		66	18"	3850C66DSP	A1LM-066G	-	-	-
		67	18"	3850C67DSP	A1LM-067G	-	-	-
		70	20"	3850C70DSP	A1LM-070G	-	-	-
		72	20"	3850C72DSP	A1LM-072G	-	-	-
		81	24"	3850C81DSP	A1LM-081G	-	-	-
		83	24"	3850C83DSP	A1LM-083G	-	-	-
		93	27"	3850C93DSP	A1LM-093G	-	-	-
94	28"	3850C94DSP	A1LM-094G	-	-	-		
Jonsered								
MODÈLES / MODELS : 2050, 2050 TURBO, 2051, 2054, 2055, 2149 TURBO, 370, 410, 420, 425, 435, 45, 450, 451, 455, 49, 50, 51, 510, 52, 521, 525, 535, CS2145, CS2149 TURBO, CS2150, CS2152W, CS2153, CS2156, CS2159, CS2159C, CS2159WH, CS2163, CS2240, CCS2245, CS2250, CS2250S, CS2255								
.325"	.058"	56	13"	3258C56DSP	K2L-056G	13CJL5856J	-	-
		64	15"	3258C64DSP	K2L-064G	-	-	-
		66	16"	3258C66DSP	K2L-066G	16CJL5866J	-	PRO 5
		72	18"	3258C72DSP	K2L-072G	18CJL5872J	-	PRO13
		78	20"	3258C78DSP	K2L-078G	-	-	-
.325"	.050"	56	13"	3250C56DSP	K1L-056G	-	-	-
		64	15"	3250C64DSP	K1L-064G	-	-	-
		66	16"	3250C66DSP	K1L-066G	-	-	-
		72	18"	3250C72DSP	K1L-072G	-	-	-
		78	20"	3250C78DSP	K1L-078G	-	-	-
MODÈLES / MODELS : 2014, 2016, 2036, 2036 TURBO, 2040, 2040 TURBO, 2041, 2045, 2141, CS-2141								
.325"	.058"	64	15"	3258C64DSP	K2L-064G	-	-	-
		66	16"	3258C66DSP	K2L-066G	-	-	-
		72	18"	3258C72DSP	K2L-072G	-	-	-
.325"	.050"	56	13"	3250C56DSP	K1L-056G	-	-	-
		64	15"	3250C64DSP	K1L-064G	-	-	-
		66	16"	3250C66DSP	K1L-066G	-	-	-
		72	18"	3250C72DSP	K1L-072G	-	-	-
		78	20"	3250C78DSP	K1L-078G	-	-	-
MODÈLES / MODELS : 36, 361, 365								
3/8"	.050" LoPro	45	12"	37BS45P	N1C-045G	-	-	-
		50	14"	37BS50P	N1C-050G	14FJ5050R	-	MICRO 5
		52	14"	37BS52P	N1C-052G	-	-	-
		56	16"	37BS56P	N1C-056G	-	-	-

TABLE DE RÉFÉRENCE BARRE ET CHAÎNE BAR & CHAIN REFERENCE CHART

Jonsered										
RAINURE PITCH	PAS GROOVE	MAILLONS LINKS	LONGUEUR LENGTH	CHAÎNE • CHAIN		PROLAM MICROLAM	PROMAX	COMBO Prolam • Microlam		
				GRIPO	CARLTON					
MODÈLES / MODELS : 490, 520SP, 525, 535, 590, 2050, 2051, 2055, 2063, CS2149, CS2050, CS2050 TURBO, CS2054, CS2156, CS2159, CS2159C, CS2159WH, 2163, CS2163, CS2163WH, CS2255										
3/8"	.050"	59	16"	3850C59DSP	A1LM-059G	-	-	-		
		60	16"	3850C60DSP	A1LM-060G	-	-	-		
		64	18"	3850C64DSP	A1LM-064G	-	-	-		
		70	20"	3850C70DSP	A1LM-070G	-	-	-		
		72	20"	3850C72DSP	A1LM-072G	-	-	-		
		81	23"	3250C81DSP	A1LM-081G	-	-	-		
3/8"	.058"	84	24"	3250C84DSP	A1LM-084G	-	-	-		
		59	16"	3858C59DSP	A2LM-059G	-	-	-		
		60	16"	3858C60DSP	A2LM-060G	-	-	-		
		64	18"	3858C64DSP	A2LM-064G	-	-	-		
		68	18"	3858C68DSP	A2LM-068G	-	-	-		
		72	20"	3858C72DSP	A2LM-072G	-	-	-		
3/8"	.058"	84	24"	3858C84DSP	A2LM-084G	-	-	-		
		93	28"	3858C93DSP	A2LM-093G	-	-	-		
		MODÈLES / MODELS : 2014, 2016, 2035, 2036, 2036 TURBO, 2040, 2040 TURBO, 2137, 2138, CS2135, CS2137, CS2138, CS2152W, CS2238S								
		3/8"	.050" LoPro	45	12"	37BS45P	N1C-045G	-	-	-
				52	14"	37BS52P	N1C-052G	14PKU5052R	-	MICRO 8
				56	16"	37BS56P	N1C-056G	-	-	-
57	16"			37BS57P	N1C-057G	16PKU5057R	-	MICRO 12		
62	18"			37BS62P	N1C-062G	18PKU5062R	-	MICRO 14		
3/8"	.043" LoPro	45	12"	43BS45P	N4C-BL-045G	-	-	-		
		52	14"	43BS52P	N4C-BL-052G	-	-	-		
		56	16"	43BS56P	N4C-BL-056G	-	-	-		
MODÈLES / MODELS : 625, 630, 630 SUPER, 630 WEST COAST, 2065, 2071, 2077, 2165, 2171, CS2165, CS2171, CS2171WH, CS2186, CS2186WH, CS2188										
3/8"	.050"	60	16"	3850C60DSP	A1LM-060G	-	-	-		
		68	18"	3850C68DSP	A1LM-068G	-	-	-		
		72	20"	3850C72DSP	A1LM-072G	-	-	-		
		76	22"	3850C76DSP	A1LM-076G	-	-	-		
		84	24"	3850C84DSP	A1LM-084G	-	-	-		
		93	28"	3850C93DSP	A1LM-093G	-	-	-		
MODÈLES / MODELS : 625, 630, 630 SUPER, 630 WEST COAST, 2065, 2071, 2077, 2165, 2171, CS2165, CS2171, CS2171WH, CS2186, CS2186WH, CS2188										
3/8"	.058"	52	13"	3858C52DSP	A2LM-052G	-	-	-		
		56	15"	3858C56DSP	A2LM-056G	-	-	-		
		60	16"	3858C60DSP	A2LM-060G	16HS5860A	16EM5860A	PRO 6		
		68	18"	3858C68DSP	A2LM-068G	18HS5868A	18EM5868A	PRO 12		
		72	20"	3858C72DSP	A2LM-072G	20HS5872A-L	20EM5872A	-		
		76	22"	3858C76DSP	A2LM-076G	-	-	-		
		84	24"	3858C84DSP	A2LM-084G	-	24EM5884A	-		
		89	26"	3858C89DSP	A2LM-089G	-	-	-		
		92	28"	3858C92DSP	A2LM-092G	-	-	-		
		102	30"	3858C102DSP	A2LM-0102G	-	-	-		
		105	32"	3858C105DSP	A2LM-0105G	-	-	-		
		115	36"	3858C115DSP	A2LM-0115G	-	-	-		
		119	37"	3858C119DSP	A2LM-0119G	-	-	-		

Lames et chaînes de tronçonneuse

Chainsaw bars & chains

TABLE DE RÉFÉRENCE BARRE ET CHAÎNE

BAR & CHAIN REFERENCE CHART

Jonsered								
RAINURE PITCH	PAS GROOVE	MAILLONS LINKS	LONGUEUR LENGTH	CHAÎNE • CHAIN		PROLAM MICROLAM	PROMAX	COMBO Prolam • Microlam
				GRIPPO	CARLTON			
MODÈLES / MODELS : 60, 61, 62, 621, 2350								
3/8"	.050"	60	16"	3850C60DSP	A1LM-060G	-	-	-
		64	18"	3850C64DSP	A1LM-064G	-	-	-
		66	18"	3850C66DSP	A1LM-066G	-	-	-
		70	20"	3850C70DSP	A1LM-070G	-	-	-
		81	24"	3850C81DSP	A1LM-081G	-	-	-
		93	27"	3850C93DSP	A1LM-093G	-	-	-
3/8"	.058"	60	16"	3858C60DSP	A2LM-060G	-	-	-
		68	18"	3858C68DSP	A2LM-068G	-	-	-
		72	20"	3858C72DSP	A2LM-072G	-	-	-
MODÈLES / MODELS : 66, 70, 75, 77, 80, 81, 90, 110, 111, 601, 781, 801, 820, 830, 910, 920, 930, 939, 941, 1020								
3/8"	.050"	60	16"	3850C60DSP	A1LM-060G	-	-	-
		64	18"	3850C64DSP	A1LM-064G	-	-	-
		66	18"	3850C66DSP	A1LM-066G	-	-	-
		70	20"	3850C70DSP	A1LM-070G	-	-	-
		81	24"	3850C81DSP	A1LM-081G	-	-	-
		93	27"	3850C93DSP	A1LM-093G	-	-	-
3/8"	.058"	60	16"	3858C60DSP	A2LM-060G	-	-	-
		68	18"	3858C68DSP	A2LM-068G	-	-	-
		72	20"	3858C72DSP	A2LM-072G	-	-	-
		79	21"	3858C79DSP	A2LM-079G	-	-	-
MODÈLES / MODELS : 670 670 WEST COAST 2083 2083II 2094 2095								
3/8"	.050"	60	16"	3850C60DSP	A1LM-060G	-	-	-
		68	18"	3850C68DSP	A1LM-068G	-	-	-
		72	20"	3850C72DSP	A1LM-072G	-	-	-
		76	22"	3850C76DSP	A1LM-076G	-	-	-
		84	24"	3850C84DSP	A1LM-084G	-	-	-
		92	28"	3850C92DSP	A1LM-092G	-	-	-
		98	30"	3850C98DSP	A1LM-098G	-	-	-
		105	32"	3850C105DSP	A1LM-0105	-	-	-
3/8"	.058"	52	13"	3858C52DSP	A2LM-052G	-	-	-
		56	15"	3858C56DSP	A2LM-056G	-	-	-
		60	16"	3858C60DSP	A2LM-060G	16HS5860A	16EM5860A	PRO 9
		68	18"	3858C68DSP	A2LM-068G	18HS5868A	18EM5868A	PRO 12
		72	20"	3858C72DSP	A2LM-072G	20HS5872A	20EM5872A	-
		76	22"	3858C76DSP	A2LM-076G	-	-	-
		84	24"	3858C84DSP	A2LM-084G	-	24EM5884A	-
		89	26"	3858C89DSP	A2LM-089G	-	-	-
		92	28"	3858C92DSP	A2LM-092G	-	-	-
		102	30"	3858C102DSP	A2LM-0102G	-	-	-
		110	33"	3858C110DSP	A2LM-0110G	-	-	-
		115	36"	3858C115DSP	A2LM-0115G	-	-	-
119	37"	3858C119DSP	A2LM-0119G	-	-	-		

TABLE DE RÉFÉRENCE BARRE ET CHAÎNE BAR & CHAIN REFERENCE CHART

Makita								
RAINURE PITCH	PAS GROOVE	MAILLONS LINKS	LONGUEUR LENGTH	CHAÎNE • CHAIN		PROLAM MICROLAM	PROMAX	COMBO Prolam • Microlam
				GRIPO	CARLTON			
MODÈLES / MODELS : DCS460 DCS510 DCS430 DCS431 DCS5121 DCS520I DCS540 DCS5200I DCS6001 EA5000P53G								
.325"	.050"	56	13"	3250C56DSP	K1L-056G	-	-	-
		64	15"	3250C64DSP	K1L-064G	-	-	-
		66	16"	3250C66DSP	K1L-066G	-	-	-
		72	18"	3250C72DSP	K1L-072G	-	-	-
		78	20"	3250C78DSP	K1L-078G	-	-	-
.325"	.058"	56	13"	3258C56DSP	K2L-056G	13CJL5856J	-	-
		64	15"	3258C64DSP	K2L-064G	15CJL5864J	-	PRO 1
		66	16"	3258C66DSP	K2L-066G	16CJL5866J	-	PRO 5
		72	18"	3258C72DSP	K2L-072G	18CJL5872J	-	PRO 13
		78	20"	3258C78DSP	K2L-078G	-	-	-
3/8"	.050"	59	16"	3850C59DSP	A1LM-059G	-	-	-
		60	16"	3850C60DSP	A1LM-060G	-	-	-
		64	18"	3850C64DSP	A1LM-064G	-	-	-
		70	20"	3850C70DSP	A1LM-070G	-	-	-
		72	20"	3850C72DSP	A1LM-072G	-	-	-
		81	23"	3850C81DSP	A1LM-081G	-	-	-
3/8"	.058"	59	16"	3858C59DSP	A2LM-059G	-	-	-
		60	16"	3858C60DSP	A2LM-060G	-	16HU5860A	-
		64	18"	3858C64DSP	A2LM-064G	-	18HU5864A	-
MODÈLES / MODELS : 5012B, 5014NB, 5016NB, DCS330S, DCS330TH, DCS34, DCS340, DCS341, DCS390, DCS390S, DCS400, DCS401, DCS3416, EA4300F40B, EA3201S35B, UC 3030A, UC3530A, UC4000, UC4030A								
3/8"	.050" LoPro	45	12"	37BS45	N1C-045G	-	-	-
		52	14"	37BS52	N1C-052G	14PKU5052R	-	MICRO 8
		56	16"	37BS56	N1C-056G	-	-	-
		57	16"	37BS57	N1C-057G	16PKU5057R	-	MICRO 12
		62	18"	37BS62	N1C-062G	18PKU5062R	-	MICRO 14
3/8"	.043" LoPro	45	12"	43BS45	N4C-BL-045G	-	-	-
		52	14"	43BS52	N4C-BL-052G	-	-	-
		56	16"	43BS56	N4C-BL-056G	-	-	-
MODÈLES / MODELS : DCS6800I								
3/8"	.050"	59	16"	3850C59DSP	A1LM-059G	-	-	-
		60	16"	3850C60DSP	A1LM-060G	-	-	-
		64	18"	3850C64DSP	A1LM-064G	-	-	-
		70	20"	3850C70DSP	A1LM-070G	-	-	-
		81	23"	3850C81DSP	A1LM-081G	-	-	-
3/8"	.058"	59	16"	3858C59DSP	A2LM-059G	-	-	-
		60	16"	3858C60DSP	A2LM-060G	-	16HU5860A	-
		64	18"	3858C64DSP	A2LM-064G	-	18HU5864A	-
MODÈLES / MODELS : DCS6401, DCS6421, DCS7301, DCS7901, DCS9000, DCS9101FL								
3/8"	.050"	60	16"	3850C60DSP	A1LM-060G	-	-	-
		68	18"	3850C68DSP	A1LM-068G	-	-	-
		72	20"	3850C72DSP	A1LM-072G	-	-	-
		76	22"	3850C76DSP	A1LM-076G	-	-	-
		94	24"	3850C84DSP	A1LM-084G	-	-	-
		93	28"	3850C93DSP	A1LM-093G	-	-	-
		98	30"	3850C98DSP	A1LM-098G	-	-	-
		105	32"	3850C105DSP	A1LM-0105G	-	-	-

Lames et chaînes de tronçonneuse

Chainsaw bars & chains

TABLE DE RÉFÉRENCE BARRE ET CHAÎNE

BAR & CHAIN REFERENCE CHART

Makita (suite)								
RAINURE PITCH	PAS GROOVE	MAILLONS LINKS	LONGUEUR LENGTH	CHAÎNE • CHAIN		PROLAM MICROLAM	PROMAX	COMBO Prolam • Microlam
				GRIFO	CARLTON			
MODÈLES / MODELS : DCS6401, DCS6421, DCS7301, DCS7901, DCS9000, DCS9101FL								
3/8"	.058"	52	13"	3858C52DSP	A2LM-052G	-	-	-
		56	15"	3858C56DSP	A2LM-056G	-	-	-
		60	16"	3858C60DSP	A2LM-060G	16HS5860A	16EM5860A	PRO 9
		68	18"	3858C68DSP	A2LM-068G	18HS5868A	18EM5868A	PRO 12
		72	20"	3858C72DSP	A2LM-072G	20HS5872A	20EM5872A	-
		76	22"	3858C76DSP	A2LM-076G	-	-	-
		84	24"	3858C84DSP	A2LM-084G	-	24EM5884A	-
		89	26"	3858C89DSP	A2LM-089G	-	-	-
		92	28"	3858C92DSP	A2LM-092G	-	-	-
		102	30"	3858C102DSP	A2LM-0102G	-	-	-
		110	33"	3858C110DSP	A2LM-0110G	-	-	-
115	36"	3858C115DSP	A2LM-0115G	-	-	-		
119	37"	3858C119DSP	A2LM-0119G	-	-	-		
McCulloch								
MODÈLES / MODELS : 1849AV, 2046AV, 2049AV, 4600, 4700, 4900, 5000, 5500, MS1846AV, MS1849AV, MS1850, MS2046AVCC, MS2049, MS2049AV, MS2049AVCC, MS2050, PM1845AV, PRO MAC, 40, 46, SILVER EAGLE, 2818, 3020, TIMBER BEAR LATER MODELS								
.325"	.050"	66	16"	3250C66DSP	K1L-066G	-	-	-
		72	18"	3250C72DSP	K1L-072G	-	-	-
		78	20"	3250C78DSP	K1L-078G	-	-	-
.325"	.058"	66	16"	3258C66DSP	K1L-066G	16CJL5866J	-	PRO 5
		72	18"	3258C72DSP	K1L-072G	-	-	-
		78	20"	3258C78DSP	K1L-078G	-	-	-
MODÈLES / MODELS : 14 A/S, EM16								
3/8"	.050" LoPro	48	14"	37BS48P	N1C-048G	-	-	-
		49	14"	37BS49P	N1C-049G	-	-	-
		54	16"	37BS54P	N1C-054G	-	-	-
		60	18"	37BS60P	N1C-060G	-	-	-
MODÈLES / MODELS : MS1630NT, MS1640NT								
3/8"	.050" LoPro	56	16"	37BS56P	N1C-056G	-	-	-
MODÈLES / MODELS : 2138, 3214, 3216, 3514, 3516, 3518, 3816, 3818, 3818AV, EAGER BEAVER (2010, 2014, 2016, 2116, 2318, EB2, EB3, EB6A), MACCAT (16, 18), MC SERIES (110, 115, 120, 130, 140, 155, 160S, 165, 175, 310, 320, 330, 340, 355, 365, 375, 430, 435, 440, 445, 510, 515, MCC1514), MINI MAC ALL MODELS, MS1415, MS1420, MS1430, MS1432, MX1435, MS1455, MS1635, MS1635AV, MS1635NAV, MS1635NAVCC, MS1645, MS1838, MS1838AVCC, MS1838AV, MS1842AVCC, MC1846AVCC, PM380, PM400, POWER MAC SERIES (6, 145-14, 225-16) PROMAC SERIES (3200, 3205, 3205-14, 3210, 3212, 3214, 3216, 3219, 3505, 3800, 3805, 3818, 3850), SILVER EAGLE SERIE (2010, 2012, 2012S, 2014, 2014S, 2016, 2018S, 2316), SP-40, SUPER 16, SUPER 18, TITAN (35, 36, 37, 38, 39, 40), WILDCAT R18, TITAN (3, 5, 36, 37, 38, 39, 40,) WILDCAT								
3/8"	.050" LoPro	44	12"	37BS044	N1C-044G	-	-	-
		48	14"	37BS48P	N1C-048G	-	-	-
		49	14"	37BS49P	N1C-049G	-	-	-
		54	16"	37BS54P	N1C-054G	-	-	-
		56	16"	37BS56P	N1C-056G	-	-	-
		60	18"	37BS60P	N1C-060G	-	-	-

TABLE DE RÉFÉRENCE BARRE ET CHAÎNE BAR & CHAIN REFERENCE CHART

McCulloch (suite)								
RAINURE PITCH	PAS GROOVE	MAILLONS LINKS	LONGUEUR LENGTH	CHAÎNE • CHAIN		PROLAM MICROLAM	PROMAX	COMBO Prolam • Microlam
				GRIFO	CARLTON			
MODÈLES / MODELS : 10E, 12E, 14E, 16E00MCC3516, MCC4516F, MCC4516FK, MS1630NT, MS1640NT, MS1425, MS1630, MS1640								
3/8"	.050" LoPro	39	10"	37BS39P	N1C-039G	-	-	-
		45	12"	37BS45P	N1C-045G	-	-	-
		48	14"	37BS48P	N1C-048G	-	-	-
		50	14"	37BS50P	N1C-050G	-	-	-
		55	16"	37BS55P	N1C-055G	-	-	-
		56	16"	37BS56P	N1C-056G	-	-	-
60	18"	37BS60P	N1C-060G	-	-	-	-	
MODÈLES / MODELS : PM380 2-BOLT BAR, PM400 2-BOLT BAR								
3/8"	.050" LoPro	55	16"	37BS55P	N1C-055G	-	-	-
		56	16"	37BS56P	N1C-056G	-	-	-
		60	18"	37BS60P	N1C-060G	-	-	-
MODÈLES / MODELS : 1-10, 2-10, 3-10, 4-10, 5-10, 6-10, 10-10, 10-10A, 55, PRO MAC 55, 60, 555, 570, 605, CP55, DOUBLE EAGLE 50, EAGLE BEAVER 3, 7, PM605, 5700, SILVER EAGLE 3420, SILVER EAGLE 3720, SP60, TITAN 40, TITAN57								
3/8"	.050"	60	16"	3850C60DSP	A1LM-060G	-	-	-
		64	16"	3850C64DSP	A1LM-064G	-	-	-
		66	18"	3850C66DSP	A1LM-066G	-	-	-
		70	20"	3850C70DSP	A1LM-070G	-	-	-
		81	24"	3850C81DSP	A1LM-081G	-	-	-
		92	28"	3850C92DSP	A1LM-092G	-	-	-
MODÈLES / MODELS : EB428, MS1434, MS1436, MS1636, MS1639NAVCC, MS1839, MS1842AVCC								
3/8"	.050" LoPro	49	14"	37BS49P	N1C-049G	-	-	-
		54	16"	37BS54P	N1C-054G	-	-	-
		60	18"	37BS60P	N1C-060G	-	-	-
MODÈLES / MODELS : EB356A, EB358, MAC CAT 438, MC3516, 3C4218AV, MCC1435A, MCC1635S, MCC1840B, MP406, MS354A, MXC1840D								
3/8"	.050" LoPro	56	16"	37BS56P	N1C-056G	16PKU5057R	-	MICRO 12
		62	18"	37BS62P	N1C-062G	18PKU5062R	-	MICRO 14
MODÈLES / MODELS : 710, 560, 610, 620, 650, 655, 700, 800, 805, 850, 1000, CP70, CP70L, DOUBLE EAGLE, PROMAC 8200, SP70, SP80, SP81, TITAN 70								
3/8"	.050"	60	16"	3850C60DSP	A1LM-060G	-	-	-
		64	16"	3850C64DSP	A1LM-064G	-	-	-
		66	18"	3850C66DSP	A1LM-066G	-	-	-
		70	18"	3850C70DSP	A1LM-070G	-	-	-
		81	20"	3850C81DSP	A1LM-081G	-	-	-
		84	24"	3850C84DSP	A1LM-084G	-	-	-
92	28"	3850C92DSP	A1LM-092G	-	-	-	-	
Oleo-Mac								
MODÈLES / MODELS : 938, 940C, 941, 945, 950, 951, 956, 962								
.325"	.050"	66	16"	3250C66DSP	K1L-066G	-	-	-
		72	18"	3250C72DSP	K1L-072G	-	-	-
		78	20"	3250C78DSP	K1L-078G	-	-	-
.325"	.058"	66	16"	3258C66DSP	K2L-066G	16CJL5866J	-	PRO 5
		72	18"	3258C72DSP	K2L-072G	18CJL5872J	-	PRO 13
		78	20"	3258C78DSP	K2L-078G	-	-	-

Lames et chaînes de tronçonneuse

Chainsaw bars & chains

TABLE DE RÉFÉRENCE BARRE ET CHAÎNE

BAR & CHAIN REFERENCE CHART

Oleo-Mac								
RAINURE PITCH	PAS GROOVE	MAILLONS LINKS	LONGUEUR LENGTH	CHAÎNE • CHAIN		PROLAM MICROLAM	PROMAX	COMBO Prolam • Microlam
				GRIFO	CARLTON			
MODÈLES / MODELS : 240, 241, 244, 935, 940								
3/8"	.050" LoPro	50	14"	37BS50P	N1C-050G	-	-	-
		55	16"	37BS55P	N1C-055G	-	-	-
MODÈLES / MODELS : 250, 250A, 251, 252, 254, 260, 261, 264, 355								
3/8"	.050"	60	16"	3850C60DSP	A1LM-060G	-	-	-
		64	18"	3850C64DSP	A1LM-064G	-	-	-
		66	18"	3850C66DSP	A1LM-066G	-	-	-
		70	20"	3850C70DSP	A1LM-070G	-	-	-
		81	24"	3850C81DSP	A1LM-081G	-	-	-
3/8"	.058"	93	27"	3850C93DSP	A1LM-093G	-	-	-
		60	16"	3858C60DSP	A2LM-060G	-	-	-
		68	18"	3858C68DSP	A2LM-068G	-	-	-
		72	20"	3858C72DSP	A2LM-072G	-	-	-
Partner								
MODÈLES / MODELS : P360, P-400, P-450, P-500, P5000								
.325"	.050"	56	13"	3250C56DSP	K1L-056G	-	-	-
		64	15"	3250C64DSP	K1L-064G	-	-	-
		66	16"	3250C66DSP	K1L-066G	-	-	-
		72	18"	3250C72DSP	K1L-072G	-	-	-
		78	20"	3250C78DSP	K1L-078G	-	-	-
.325"	.058"	56	13"	3258C56DSP	K2L-056G	-	-	-
		64	15"	3258C64DSP	K2L-064G	-	-	-
		66	16"	3258C66DSP	K2L-066G	16CJL5866J	-	PRO 5
		72	18"	3258C72DSP	K2L-072G	18CJL5872J	-	PRO 13
		78	20"	3258C78DSP	K2L-078G	-	-	-
MODÈLES / MODELS : 365								
3/8"	.050" LoPro	52	14"	37BS52P	N1C-052G	14PKU5052R	-	MICRO 8
MODÈLES / MODELS : 410, 510, 540								
.325"	.050"	56	13"	3250C56DSP	K1L-056G	-	-	-
		64	15"	3250C64DSP	K1L-064G	-	-	-
MODÈLES / MODELS : 330, 350, 1601, 1602, 1610, 1611, 1612, 1612, 1614, 1616, MINIP								
3/8"	.050" LoPro	45	12"	37BS45P	N1C-045G	-	-	-
		52	14"	37BS52P	N1C-052G	-	-	-
		56	16"	37BS56P	N1C-056G	-	-	-
MODÈLES / MODELS : 550, 1655, 2055, P-55, R-11 R12, R14, R16, R17, R18, R19, S50, S55, S65 650, 7000, P65, P70, P85, P100, R20, R21, R22, R23, R30, R35, R40, R416, R420, R421, R435, R440								
3/8"	.050"	60	16"	3850C60DSP	A1LM-060G	-	-	-
		68	18"	3850C68DSP	A1LM-068G	-	-	-
		72	20"	3850C72DSP	A1LM-072G	-	-	-
3/8"	.058"	52	13"	3858C52DSP	A2LM-052G	-	-	-
		56	15"	3858C56DSP	A2LM-056G	-	-	-
		60	16"	3858C60DSP	A2LM-060G	16HS5860A	16EM5860A	PRO 6
		68	18"	3858C68DSP	A2LM-068G	18HS5868A	18EM5868A	PRO12
		72	20"	3858C72DSP	A2LM-072G	20HS5872A	20EM5872A	-

TABLE DE RÉFÉRENCE BARRE ET CHAÎNE BAR & CHAIN REFERENCE CHART

Pionner								
RAINURE PITCH	PAS GROOVE	MAILLONS LINKS	LONGUEUR LENGTH	CHAÎNE • CHAIN		PROLAM MICROLAM	PROMAX	COMBO Prolam • Microlam
				GRIFO	CARLTON			
MODÈLES / MODELS : 1074, P21, P26, P28								
.325"	.050"	56	13"	3250C56DSP	K1L-056G	-	-	-
		64	15"	3250C64DSP	K1L-064G	-	-	-
		66	16"	3250C66DSP	K1L-066G	-	-	-
		72	18"	3250C72DSP	K1L-072G	-	-	-
		78	20"	3250C78DSP	K1L-078G	-	-	-
.325"	.058"	56	13"	3258C56DSP	K1L-056G	-	-	-
		64	15"	3258C64DSP	K1L-064G	15CJL5864J	-	PRO 1
		66	16"	3258C66DSP	K1L-066G	16CJL5866J	-	PRO 5
		72	18"	3258C72DSP	K1L-072G	18CJL5872J	-	PRO 13
		78	20"	3258C78DSP	K1L-078G	-	-	-
MODÈLES / MODELS : P10, P12								
3/8"	.050" LoPro	45	12"	43BS45P	N4C-045G	-	-	-
		52	14"	37BS52P	N4C-052G	-	-	-
		56	16"	37BS56P	N4C-056G	-	-	-
MODÈLES / MODELS : 515, 970, 1072, 1073, FARMLITE (P11, P20, P25), FARMSAW, FARMSAW II (P38, P39, P41, P42, P45, P50, P51, P52, P60, P61, P62, P285)								
3/8"	.050"	60	16"	3850C60DSP	A1LM-060G	-	-	-
		72	20"	3850C72DSP	A1LM-072G	-	-	-
3/8"	.058"	60	16"	3858C60DSP	A2LM-060G	-	-	-
		68	18"	3858C68DSP	A2LM-068G	-	-	-
		72	20"	3858C72DSP	A2LM-072G	-	-	-
		84	24"	3858C84DSP	A2LM-084G	-	-	-
Poulan								
MODÈLES / MODELS : 285, 295, 305, 306SA, 310, 315, 335 PREDATOR, 336, 2700, 2750, 2775, 2800, 2900, FARM HAND 3000, 3050, 3100, 3300, 4600, 4620, 4620AV, 4620AVX								
.325"	.050"	56	13"	3250C56DSP	K1L-056G	-	-	-
		64	15"	3250C64DSP	K1L-064G	-	-	-
		66	16"	3250C66DSP	K1L-066G	-	-	-
		72	18"	3250C72DSP	K1L-072G	-	-	-
		78	20"	3250C78DSP	K1L-078G	-	-	-
MODÈLES / MODELS : ES300 ELECTRIQUE, ES350								
3/8"	.043" LoPro	34	8"	43BS34P	N4C-034G	-	-	-
		40	10"	43BS40P	N4C-040G	-	-	-
		56	16"	43BS56P	N4C-056G	-	-	-
MODÈLES / MODELS : MICRO 25PS								
3/8"	.050" LoPro	52	14"	37BS52P	N1C-052G	14PKU5052R	-	MICRO 8

Lames et chaînes de tronçonneuse

Chainsaw bars & chains

TABLE DE RÉFÉRENCE BARRE ET CHAÎNE

BAR & CHAIN REFERENCE CHART

Poulan								
RAINURE PITCH	PAS GROOVE	MAILLONS LINKS	LONGUEUR LENGTH	CHAÎNE • CHAIN		PROLAM MICROLAM	PROMAX	COMBO Prolam • Microlam
				GRIFO	CARLTON			
MODÈLES / MODELS : 25A, 180, 190, 200, 205, 210, 220, 221, 222, 225, 230, 235, 236, 240, 250, 255, 260, 262, 400E, 1220, 1630, 1634, 1800, 1838, 1900, 1900LE, 1950, 1950LE, 1975, 1975LE, 2000, 2025, 2050, 2055, 2055LE, 2075, 2075C, 2150, 2155, 2160, 2175, 2250, 2250LE, 2300, 2350, 2375, 2375LE, 2450, 2550, 2550LE, 2555, 3314, 3314WS, 3314WSA, 3416, 3516, 3516PR, 3516AVX, 3816, 3816AV, 3818, 4018, 4018WT, 4218, 4218AV, 4218AVX, E14E, E16E, ES350, ES400, MICRO 25, S23, S25, S25AV, S25CVA, S25D, S25DA, S35, MODÈLES ÉLECTRIQUES: (1420, 1425, 1625, 2100, 2400, 2500, 2600, ELECTRIC PRO 400E, PATRIOT 1900, PP3516AVX)								
3/8"	.050" LoPro	40	10"	37BS40P	N1C-040G	-	-	-
		45	12"	37BS45P	N1C-045G	-	-	-
		52	14"	37BS52P	N1C-052G	14PKU5052R	-	MICRO 8
		56	16"	37BS56P	N1C-056G	-	-	-
		57	16"	37BS57P	N1C-057G	16PKU5057R	-	MICRO 12
		58	16"	37BS58P	N1C-058G	-	-	-
		62	18"	37BS62P	N1C-062G	18PKU5062R	-	MICRO 14
3/8"	.043" LoPro	34	10"	43BS34P	N4C-034G	-	-	-
		45	12"	43BS45P	N4C-045G	-	-	-
		56	14"	43BS56P	N4C-056G	-	-	-
MODÈLES / MODELS : PLN1514								
3/8"	.050" LoPro	49	14"	37BS49P	N1C-049G	-	-	-
MODÈLES / MODELS : PLN3516F								
3/8"	.050" LoPro	55	16"	37BS55P	N1C-055G	-	-	-
MODÈLES / MODELS : 203, 245, 306, 306A, 360, 361, 375, 385, 400, 446, 450, 3400, 3700, 3800, 330, 365, 380, 3350, 3450, 3500, 3600, 3650, 3750								
3/8"	.050"	60	16"	3850C60DSP	A1LM-060G	-	-	-
		64	18"	3850C64DSP	A1LM-064G	-	-	-
		66	18"	3850C66DSP	A1LM-066G	-	-	-
		70	20"	3850C70DSP	A1LM-070G	-	-	-
		76	22"	3850C76DSP	A1LM-076G	-	-	-
		81	24"	3850C81DSP	A1LM-081G	-	-	-
		84	24"	3850C84DSP	A1LM-084G	-	-	-
MODÈLES / MODELS : PP4818								
3/8"	.050"	66	18"	3850C66DSP	A1LM-066G	-	-	-
		68	20"	3850C68DSP	A1LM-068G	-	-	-
MODÈLES / MODELS : PP8020AV								
3/8"	.050"	70	20"	3850C70DSP	A1LM-070G	-	-	-
		72	20"	3850C72DSP	A1LM-072G	-	-	-
MODÈLES / MODELS : 395, 3900, 4000, 4200, 4400, 4900, 5200, 5400, 5500, 6700, 700, 6900, 7700, 8500								
3/8"	.050"	60	16"	3850C60DSP	A1LM-060G	-	-	-
		64	18"	3850C64DSP	A1LM-064G	-	-	-
		66	18"	3850C66DSP	A1LM-066G	-	-	-
		70	20"	3850C70DSP	A1LM-070G	-	-	-
		81	24"	3850C81DSP	A1LM-081G	-	-	-
		84	24"	3850C84DSP	A1LM-084G	-	-	-
		92	28"	3850C92DSP	A1LM-092G	-	-	-
		105	32"	3850C105DSP	A1LM-0105G	-	-	-

TABLE DE RÉFÉRENCE BARRE ET CHAÎNE BAR & CHAIN REFERENCE CHART

Poulan								
RAINURE PITCH	PAS GROOVE	MAILLONS LINKS	LONGUEUR LENGTH	CHAÎNE • CHAIN		PROLAM MICROLAM	PROMAX	COMBO Prolam • Microlam
				GRIPO	CARLTON			
MODÈLES / MODELS : 405, 455, 525, 655								
3/8"	.050"	60	16"	3850C60DSP	A1LM-060G	-	-	-
		68	18"	3850C68DSP	A1LM-068G	-	-	-
		72	20"	3850C72DSP	A1LM-072G	-	-	-
		84	24"	3850C84DSP	A1LM-084G	-	-	-
3/8"	.058"	60	16"	3858C60DSP	A2LM-060G	-	-	-
		68	18"	3858C68DSP	A2LM-068G	-	-	-
		72	20"	3858C72DSP	A2LM-072G	-	-	-
		84	24"	3858C84DSP	A2LM-084G	-	-	-
MODÈLES / MODELS : 415, 425, 445, 475, 505								
3/8"	.050"	60	16"	3850C60DSP	A1LM-060G	-	-	-
		68	18"	3850C68DSP	A1LM-068G	-	-	-
		72	20"	3850C72DSP	A1LM-072G	-	-	-
		76	22"	3850C76DSP	A1LM-076G	-	-	-
		84	24"	3850C84DSP	A1LM-084G	-	-	-
		93	28"	3850C93DSP	A1LM-093G	-	-	-
		98	30"	3850C98DSP	A1LM-098G	-	-	-
3/8"	.058"	52	13"	3858C52DSP	A2LM-052G	-	-	-
		56	15"	3858C56DSP	A2LM-056G	-	-	-
		60	16"	3858C60DSP	A2LM-060G	16HS5860A	16EM5860S	PRO 6
		68	18"	3858C68DSP	A2LM-068G	18HS5868A	18EM5868A	PRO 12
		72	20"	3858C72DSP	A2LM-072G	20HS5872A	20EM5872A	-
		76	22"	3858C76DSP	A2LM-076G	-	-	-
		84	24"	3858C84DSP	A2LM-084G	24EM5884A	-	-
		89	26"	3858C89DSP	A2LM-089G	-	-	-
		92	28"	3858C92DSP	A2LM-092G	-	-	-
		102	30"	3858C102DSP	A2LM-0102G	-	-	-
		110	33"	3858C110DSP	A2LM-0110G	-	-	-
119	37"	3858C119DSP	A2LM-0119G	-	-	-		
RedMax								
MODÈLES / MODELS : G390, G450AVS, G455AVS, G5000, G5000AVS, G5300								
.325"	.050"	56	13"	3250C56DSP	K1L-056G	-	-	-
		64	15"	3250C64DSP	K1L-064G	15CJL5064J	-	PRO 14
		66	16"	3250C66DSP	K1L-066G	-	-	-
		72	18"	3250C72DSP	K1L-072G	-	-	-
		78	20"	3250C78DSP	K1L-078G	-	-	-
.325"	.058	56	13"	3258C56DSP	K2L-056G	-	-	-
		64	15"	3258C64DSP	K2L-064G	15CJL5864J	-	PRO 1
		66	16"	3258C66DSP	K2L-066G	16CJL5866J	-	PRO 5
		72	18"	3258C72DSP	K2L-072G	18CJL5872J	-	PRO 13
		78	20"	3258C78DSP	K2L-078G	-	-	-

Lames et chaînes de tronçonneuse

Chainsaw bars & chains

TABLE DE RÉFÉRENCE BARRE ET CHAÎNE

BAR & CHAIN REFERENCE CHART

RedMax								
RAINURE PITCH	PAS GROOVE	MAILLONS LINKS	LONGUEUR LENGTH	CHAÎNE • CHAIN		PROLAM MICROLAM	PROMAX	COMBO Prolam • Microlam
				GRIFO	CARLTON			
MODÈLES / MODELS : G561AVS								
.325"	.050"	68	16"	3250C68DSP	K1L-068G	-	-	-
		74	18"	3250C74DSP	K1L-074G	-	-	-
		79	20"	3250C79DSP	K1L-079G	-	-	-
		91	24"	3250C91DSP	K1L-091G	-	-	-
MODÈLES / MODELS : GZ4500								
.325"	.050"	66	16"	3250C66DSP	K1L-066G			
		72	18"	3250C72DSP	K1L-072G			
MODÈLES / MODELS : G250, G300AVS, G300TS, G310TS, G2500, G2500TS, G3100TS, G3200EZ, G3300EZ, GZ3500T, GZ380, G3800, G3800AVS, GZ400, GZ4000								
3/8"	.050" LoPro	45	12"	37BS45	N1C-045G	-	-	-
		52	14"	37BS52	N1C-052G	14PKU5052R	-	MICRO 8
		56	16"	37BS56	N1C-056G	-	-	-
		57	16"	37BS57	N1C-057G	16PKU5057R	-	MICRO 12
		58	16"	37BS58	N1C-058G	-	-	-
		62	18"	37BS62	N1C-062G	18PKU5062R	-	MICRO 14
3/8"	.043" LoPro	45	12"	43BS45P	N4C-045G	-	-	-
		52	14"	43BS52P	N4C-052G	-	-	-
		56	16"	43BS56P	N4C-056G	-	-	-
MODÈLES / MODELS : G621AVS								
3/8"	.050"	60	16"	3850C60DSP	A1LM-060G	-	-	-
		64	18"	3850C64DSP	A1LM-064G	-	-	-
		66	18"	3850C66DSP	A1LM-066G	-	-	-
		70	20"	3850C70DSP	A1LM-070G	-	-	-
		81	24"	3850C81DSP	A1LM-081G	-	-	-
		92	28"	3850C92DSP	A1LM-092G	-	-	-
MODÈLES / MODELS : GZ7000								
3/8"	.050"	68	18"	3850C68DSP	A1LM-068G	-	-	-
		72	20"	3850C72DSP	A1LM-072G	-	-	-
		76	22"	3850C76DSP	A1LM-076G	-	-	-
		84	24"	3850C84DSP	A1LM-084G	-	-	-
		93	28"	3850C93DSP	A1LM-093G	-	-	-
Sears - Craftsman								
MODÈLES / MODELS : 35020 35021 35119 35120 35121 35492 35607 35628 35633								
.325"	.050"	66	16"	3250C66DSP	A1LM-066G	-	-	-
		72	18"	3250C72DSP	A1LM-072G	-	-	-
		78	20"	3250C78DSP	A1LM-078G	-	-	-

TABLE DE RÉFÉRENCE BARRE ET CHAÎNE BAR & CHAIN REFERENCE CHART

Sears - Craftsman								
RAINURE PITCH	PAS GROOVE	MAILLONS LINKS	LONGUEUR LENGTH	CHAÎNE • CHAIN		PROLAM MICROLAM	PROMAX	COMBO Prolam • Microlam
				GRIFO	CARLTON			
MODÈLES / MODELS : 3400, 3401, 3402, 3407, 3411, 3412, 3414, 3515, 3525, 3445, 3455, 3460, 3461, 3476, 34071, 34094, 34101, 34102, 34104, 34106, 34108, 34109, 34111, 34114, 34115, 34116, 34117, 34118, 34124, 34150, 34180, 34181, 34190, 34195, 35006, 35008, 35018, 35023, 35024, 35026, 35027, 35028, 35036, 35037, 38038, 35044, 35046, 35048, 35056, 35058, 35060, 35066, 35067, 35080, 35081, 35082, 35083, 35087, 35088, 35091, 35093, 35095, 35096, 35099, 35104, 35106, 35108, 35114, 35115, 35116, 35117, 35118, 35134, 35136, 35138, 35144, 35145, 35146, 35148, 35156, 35158, 35160, 35161, 35170, 35171, 35180, 35181, 35182, 35190, 35191, 35198, 35202, 35203, 35205, 35206, 35207, 35209, 35211, 35215, 35216, 35218, 35219, 35224, 35231, 35232, 35235, 35238, 35263, 35266, 35267, 35268, 35269, 35270, 35273, 35280, 35281, 35283, 35363, 35366, 35367, , 35504, 35505, 35506, 35508, 35512, 35514, 35515, 35516, 35623, 35624, 35713, 35714, 35717, 35718, 35723, 35736, 35802, 35824, 35841, 35886, , 36010, 36012, 36013, 36015, 36017, 36018, 36026, 36028, 36036, 36038, 36068, 36069, 36080, 36082, 36083, 36085, 36087, 36088, 36218								
3/8"	.050" Lo Pro	45	12"	37BS45P	N1C-045G	-	-	-
		52	14"	37BS52P	N1C-052G	14PKU5052R	-	MICRO 8
		56	16"	37BS56P	N1C-056G	-	-	-
		57	16"	37BS57P	N1C-057G	16PKU5057R	-	MICRO 12
		62	18"	37BS62P	N1C-062G	18PKU5062R	-	MICRO 14
3/8"	.043" Lo Pro	45	12"	43BS45P	N4C-045G	-	-	-
		52	14"	43BS52P	N4C-052G	-	-	-
		56	16"	43BS56P	N4C-056G	-	-	-
MODÈLES / MODELS : 172, 34120								
3/8"	.050" Lo Pro	63	18"	37BS63P	N1C-063G	-	-	-
MODÈLES / MODELS : 35212, 35483, 35487, 35608, 35609, 35690, 35721, 35727, 35728, 35826, 35829, 35851, 35881, 35885, 35887, 35889								
3/8"	.050"	57	15"	3850C57DSP	A1LM-057G	-	-	-
		60	16"	3850C60DSP	A1LM-060G	-	-	-
		64	18"	3850C64DSP	A1LM-064G	-	-	-
		66	18"	3850C66DSP	A1LM-066G	-	-	-
		70	20"	3850C70DSP	A1LM-070G	-	-	-
		81	24"	3850C81DSP	A1LM-081G	-	-	-
		92	28"	3850C92DSP	A1LM-092G	-	-	-
MODÈLES / MODELS : 35098								
3/8"	.050"	70	20"	3850C70DSP	A1LM-070G	-	-	-
		72	20"	3850C72DSP	A1LM-072G	-	-	-
MODÈLES / MODELS : 35084, 38085, 41AY85AR799								
.325"	.050"	72	18"	3850C72DSP	A1LM-072G	-	-	-
Shindaiwa								
MODÈLES / MODELS : 366, 377, 400, 415, 416, 446S, 450, 451, 488, 488S, 490, 500								
.325"	.050"	56	13"	3250C56DSP	K1L-056G	-	-	-
		64	15"	3250C64DSP	K1L-064G	-	-	-
		66	16"	3250C66DSP	K1L-066G	-	-	-
		72	18"	3250C72DSP	K1L-072G	-	-	-
		78	20"	3250C78DSP	K1L-078G	-	-	-
MODÈLES / MODELS : 90, 100, 110, 120, 140, 150 ELECTRIC, 160 ELECTRIC								
3/8"	.050" Lo Pro	45	12"	37BS45	N1C-045G	-	-	-
		52	14"	37BS52	N1C-052G	14PKU5052R	-	MICRO 8
		57	16"	37BS57	N1C-057G	16PKU5057R	-	MICRO 12
		58	16"	37BS58	N1C-058G	-	-	-
		62	18"	37BS62	N1C-062G	18PKU5062R	-	MICRO 14

Lames et chaînes de tronçonneuse

Chainsaw bars & chains

TABLE DE RÉFÉRENCE BARRE ET CHAÎNE

BAR & CHAIN REFERENCE CHART

Shindaiwa (suite)								
RAINURE PITCH	PAS GROOVE	MAILLONS LINKS	LONGUEUR LENGTH	CHAÎNE • CHAIN		PROLAM MICROLAM	PROMAX	COMBO Prolam • Microlam
				GRIFO	CARLTON			
MODÈLES / MODELS : 104P, 180, 345, 350, 352, 352S, 357, 360, E305V								
3/8"	.050" Lo Pro	52	14"	37BS52	N1C-052G	14PKU5052R	-	MICRO 8
		53	14"	37BS53	N1C-053G	-	-	-
		57	16"	37BS57	N1C-057G	16PKU5057R	-	MICRO 12
		59	16"	37BS59	N1C-059G	-	-	-
		63	18"	37BS63	N1C-063G	-	-	-
MODÈLES / MODELS : 550, 575, 577								
3/8"	.050"	60	16"	3850C60DSP	A1LM-060G	-	-	-
		68	18"	3850C68DSP	A1LM-068G	-	-	-
		72	20"	3850C72DSP	A1LM-072G	-	-	-
		76	22"	3850C76DSP	A1LM-076G	-	-	-
		84	24"	3850C84DSP	A1LM-084G	-	-	-
3/8"	.058"	52	13"	3858C52DSP	A2LM-052G	-	-	-
		56	15"	3858C56DSP	A2LM-056G	-	-	-
		60	16"	3858C60DSP	A2LM-060G	16HS5860A	16EM5860A	PRO 6
		68	18"	3858C68DSP	A2LM-068G	18HS5868A	18EM5868A	PRO 12
		72	20"	3858C72DSP	A2LM-072G	20HS5872A	20EM5872A	-
		76	22"	3858C76DSP	A2LM-076G	-	-	-
		84	24"	3858C84DSP	A2LM-084G	-	24EM5884A	-
		89	26"	3858C89DSP	A2LM-089G	-	-	-
92	28"	3858C92DSP	A2LM-092G	-	-	-		
MODÈLES / MODELS : 680, 695, 757, 757C, 757W								
3/8"	.050"	60	16"	3850C60DSP	A1LM-060G	-	-	-
		68	18"	3850C68DSP	A1LM-068G	-	-	-
		72	20"	3850C72DSP	A1LM-072G	-	-	-
		76	22"	3850C76DSP	A1LM-076G	-	-	-
		84	24"	3850C84DSP	A1LM-084G	-	-	-
		93	28"	3850C93DSP	A1LM-093G	-	-	-
		98	30"	3850C98DSP	A1LM-098G	-	-	-
		105	32"	3850C105DSP	A1LM-0105G	-	-	-
3/8"	.058"	52	13"	3858C52DSP	A2LM-052G	-	-	-
		56	15"	3858C56DSP	A2LM-056G	-	-	-
		60	16"	3858C60DSP	A2LM-060G	16HS5860A	16EM5860A	PRO 6
		68	18"	3858C68DSP	A2LM-068G	18HS5868A	18EM5868A	PRO 12
		72	20"	3858C72DSP	A2LM-072G	20HS5872A	20EM5872A	-
		76	22"	3858C76DSP	A2LM-076G	-	-	-
		84	24"	3858C84DSP	A2LM-084G	-	24EM5884A	-
		89	26"	3858C89DSP	A2LM-089G	-	-	-
		93	28"	3858C93DSP	A2LM-093G	-	-	-
		102	30"	3858C102DSP	A2LM-0102G	-	-	-
		105	32"	3258C105DSP	A2LM-0105G	-	-	-
		110	33"	3258C110DSP	A2LM-0110G	-	-	-
		115	36"	3258C115DSP	A2LM-0115G	-	-	-
119	37"	3258C119DSP	A2LM-0119G	-	-	-		

TABLE DE RÉFÉRENCE BARRE ET CHAÎNE BAR & CHAIN REFERENCE CHART

Stihl								
RAINURE PITCH	PAS GROOVE	MAILLONS LINKS	LONGUEUR LENGTH	CHAÎNE • CHAIN		PROLAM MICROLAM	PROMAX	COMBO Prolam • Microlam
				GRIPO	CARLTON			
MODÈLES / MODELS : 025, 025C, MS230, MS230C, MC230C-BE, MS250, MS250C, MS250CBE, MS251, MS251C								
.325"	.050"	62	16"	3250C62DSP	K1L-062G	16ST5062J	-	PRO 11
		68	18"	3250C68DSP	K1L-068G	-	-	-
3/8"	.050" Lo Pro	44	12"	37BS44P	N1C-044G	-	-	-
		50	14"	37BS50P	N1C-050G	14ST5050R	-	MICRO9
		55	16"	37BS55P	N1C-055G	16ST5055R	-	MICRO 13
MODÈLES / MODELS : 024, 024SUPER, 026, 026P, 026PRO, 028, 028SUPER, 029, 030, 031, 032, 034, 034SUPER, 036, 036P, 036QS, 039, MS260, MS260PRO, MS261, MS261CQ, MS270, MS270CB, MS270CQS, MS271, MS280, MS280CBQ, MS290, MS291, MS291CBEQ, MS360, MS360C, MS360PRO, MS360Q								
.325"	.050"	67	16"	3250C67DSP	K1L-067G	16405067J	-	PRO 9
		74	18"	3250C74DSP	K1L-074G	18405074J	-	PRO 16
		81	20"	3250C81DSP	K1L-081G	-	-	-
MODÈLES / MODELS : 009, 009L, 010, 011, 012, 015, 017, 018, 018C, 019, 019T, 020, 020SUPER, 020T, 021, 023, 023C, 023L, E10, E14, E140, MS170, MS171, E180, E180C, MS180C, MS180C-B, MS180C-BE, MS181, MS181C, MS181C-BE, MS190T, MS191T, MS192C, MS192T, MS192TC, MS200, MS200T, MS201C, MS201T, MS210, MS210C, MS210C-BE, MS211, MS211C, MS211C-BE, MS220, MS220Q, MSE140, MSE140C, MSE140C-BQ, MSE180, MSE180C, MSE180C-BQ, MSE200								
3/8"	.050" Lo Pro	44	12"	37BS44P	N1C-044G	-	-	-
		50	14"	37BS50P	N1C-050G	14ST5050R	-	MICRO9
		55	16"	37BS55P	N1C-055G	16ST5055T	-	MICRO 13
3/8"	.043" Lo Pro	44	12"	43BS44P	N4C-BL-44G	-	-	-
		50	14"	43BS50P	N4C-BL-50G	-	-	-
		55	16"	43BS55P	N4C-BL-55G	-	-	-
MODÈLES / MODELS : 029, 030, 031, 032, 034, 036, 036P, 036PRO, 036QS, 040, MS290, MS291, MS291C-BEQ, MS310, MS311, MS360, MS360C, MS360PRO, MS360QS, MS361, MS361C-B, MS362, MS362C-Q, MA390, MS391, 034SUPER, E15, E20, E220, E220Q, MS260, MS260Q, 038, 038SUPER MAGNUM, 039, 041, 042, 044, 044M, 045, 046, 046M, 048, 056, 056S, 064, 066, 066MAGNUM, MS440, MS440 MAGNUM, MS441, MS441C, MS460, MS460 MAGNUM, MS461, MS650, MS660, MS660M								
3/8"	.050"	60	16"	3850C60DSP	A1LM-060G	16405060A	-	-
		66	18"	3850C66DSP	A1LM-066G	-	18405066A	-
		72	20"	3850C72DSP	A1LM-072G	20405072A-L	-	-
		84	24"	3850C84DSP	A1LM-084G	-	-	-
		91	28"	3850C91DSP	A1LM-091G	-	-	-
		98	30"	3850C98DSP	A1LM-098G	-	-	-
Tanaka								
MODÈLES / MODELS : ECS415, ECS4000, ECS4000B, ECV4501, TCS40EA, TCS51EAP								
.325"	.050"	56	13"	3250C56DSP	K1L-056G	-	-	-
		64	15"	3250C64DSP	K1L-064G	-	-	-
		66	16"	3250C66DSP	K1L-066G	-	-	-
		72	18"	3250C72DSP	K1L-072G	-	-	-
		78	20"	3250C78DSP	K1L-078G	-	-	-
MODÈLES / MODELS : ECV5601								
.325"	.050"	66	16"	3250C66DSP	K1L-066G	-	-	-
		72	18"	3250C72DSP	K1L-072G	-	-	-
		78	20"	3250C78DSP	K1L-078G	-	-	-

Lames et chaînes de tronçonneuse

Chainsaw bars & chains

TABLE DE RÉFÉRENCE BARRE ET CHAÎNE

BAR & CHAIN REFERENCE CHART

Tanaka (suite)								
RAINURE PITCH	PAS GROOVE	MAILLONS LINKS	LONGUEUR LENGTH	CHAÎNE • CHAIN		PROLAM MICROLAM	PROMAX	COMBO Prolam • Microlam
				GRIPO	CARLTON			
MODÈLES / MODELS : ECV5601								
3/8"	.050" Lo Pro	45	12"	37BS45P	N1C-045G	-	-	-
		52	14"	37BS52P	N1C-052G	14PKU5052R	-	MICRO 8
		57	16"	37BS57P	N1C-057G	16PKU5057R	-	MICRO 12
		62	18"	37BS62P	N1C-062G	18PKU5062R	-	MICRO 14
3/8"	.043" Lo Pro	45	12"	43BS45P	N4C-045G	-	-	-
		52	14"	43BS52P	N4C-052G	-	-	-
		56	16"	43BS56P	N4C-056G	-	-	-
MODÈLES / MODELS : 025, 025C, MS230, MS230C, MC230C-BE, MS250, MS250C, MS250CBE, MS251, MS251C								
3/8"	.050"	60	16"	3850C60DSP	A1LM-060G	-	-	-
		64	18"	3850C64DSP	A1LM-064G	-	-	-
		66	18"	3850C66DSP	A1LM-066G	-	-	-
		70	20"	3850C70DSP	A1LM-070G	-	-	-
		81	24"	3850C81DSP	A1LM-081G	-	-	-
		92	28"	3850C92DSP	A1LM-092G	-	-	-
		105	32"	3850C105DSP	A1LM-0105G	-	-	-
Troy Bilt								
MODÈLES / MODELS : TB4016, TB4018, TB4216, TB4218								
3/8"	.050" Lo Pro	54	16"	37BS54P	N1C-054G	-	-	-
		60	18"	37BS60P	N1C-060G	-	-	-
MODÈLES / MODELS : TB3516, TB4516								
3/8"	.050" Lo Pro	55	16"	37BS55P	N1C-055G	-	-	-
		56	16"	37BS56P	N1C-056G	-	-	-
MODÈLES / MODELS : TB4620, TB4920, TB5018, TB5020, TB5518								
.325"	.050"	66	16"	3250C66DSP	K1L-066G	-	-	-
		72	18"	3250C72DSP	K1L-072G	-	-	-
		78	20"	3250C78DSP	K1L-078G	-	-	-